

YIDA

伊达®
YIDA


中国
弹性地板
十大品牌

XINGJING 星境

同质透心卷材地板 HOMOGENEOUS FLOOR




25039




25038



25047



25037



25044



25036



星境 XINGJIAG

同质透心卷材地板 HOMOGENEOUS FLOOR

♻️ 100% recyclable
Size: 2.0mm x 2m x 20m




25041



25024



25025



25040



25022



25023

伊达®
YIDA

中国弹性地板
十大品牌

100% recyclable
Size: 2.0mm x 2m x 20m




25048



25031



25046



25030



25042




25049

星境 XINGJIAG

同质透心卷材地板 HOMOGENEOUS FLOOR

♻️ 100% recyclable
Size: 2.0mm x 2m x 20m



☑ 25029



☑ 25028



☑ 25027



☑ 25034




☑ 25045



☑ 25032



☑ 25035



☑ 25033


产品适用场所 Products application places

同质透心弹性地材，具备灵活多样的设计选择，具备高度耐磨、洁净抗菌、抗污染、健康环保、易清洁保养等众多优良性能，使其广泛适用于极高人流量的商业和工业领域，包括医疗机构、养老机构、教育机构、交通场所、办公楼、商场、工厂等。

Homogeneous core-penetrating elastic flooring, with flexible and diverse design choices, with high wear resistance, clean antibacterial, anti-pollution, health and environmental protection, easy to clean and maintain many excellent performance, it is widely used in high-traffic commercial and industrial fields, including medical institutions, old-age institutions, educational institutions, transportation places, office buildings, shopping malls, factories and so on.



产品结构图 Product structure diagram




① PUR强化处理 Pur treatment

采用特殊的PUR表面处理工艺，提高产品耐磨性能
PUR special maintenance treatment

② 同质透心结构 Homogeneous Flooring

同质透心结构，质地更加均匀紧凑
Compacted Homogeneous floorcovering





**FEWER VOC'S BETTER
INDOOR AIR QUALITY**
更低的VOC排放，
更好的室内空气质量



COMPOSITION

• 100% REACH compliant
成分100%符合REACH法规

- FREE of formaldehyd
不含甲醛
- FREE of heavy metals
不含重金属
- FREE of slvent
不含溶剂



INDOOR AIR QUALITY
室内空气质量

- TVOC emissions 100 times lower
than norm requirements(TVOC
< 10µg/m³ after 28days)
TVOC 排放低于标准100倍
(28天后TVOC排放 < 10µg/m³)
- No formaldehyde emission
不含甲醛



RECYCLED CONTENT
成份环保

- 100%REACH compliant recycle
content
100%符合REACH规定



RECYCLABLE
可循环

- 100% recyclable product
产品100%可回收



WELLNESS
健康

- Antibacterial activity
(inhibits growth>90%)
有效抑菌 (抑菌率 > 99%)

产品规格 Product Specifications

规格 Description	标准 Standard	单位 Unit	结果 Result
材料类型 Type of flooring	EN 649		Homogeneous sheet 同质透心卷材
总厚度 Total Thickness	EN 428	mm	2.0
卷宽 Width	EN 426	m	2
卷长 Length Sheet	EN 426	m	20
重量 Weight	EN 430	g/m ²	2650-3400
类别 Classification			
防火等级 Fire rating	GB 8624-2012		GB 8624 B1(Bf1-s1)
国家建材测试 Toxic testing	GB 18586-2001		有害物质含量合格 Good
抗电阻性 Electrical resistance	EN 1081		> 10 ⁹ - ¹⁰
防干滑性 Slip resistance dry	EN 13893		≥0.3
防湿滑性 Slip resistance wet	EN 51 130		R9
性能 Performances			
轮压测试 Castor wheel test	EN 425		合格 Suitable
颜色稳定性 Color fastness	EN ISO 105-B02		≥6
抗化学性 Chemical products resistance	EN 423		好 Good
尺寸稳定性 Dimensional stability	EN 434		≤0.40
柔韧性 Flexibility	EN 435	%	优异 Excellent
清洁性能 Hygiene treatment	MRSA		良好 Ver good
行走回声 Impact sound reduction	EN ISO 717/2		Approx. +4dB
压痕性 Indentation	EN 433		≈0.05
残余凹陷度 Residual indentatin	EN 433	mm	约等于0.04 Approx. 0.04
表面处理 Surface treatment		mm	PUR



DOP检测值
未检出



儿童玩具标准
重金属未检出



甲醛释放量
检测值为0



REACH 欧盟高危致癌物
未检出



TVOC 释放量28天检测
欧标1/200

样品与实物如有色差，以实物为准！